

**KE 3000**



**BG** Превод на оригиналната инструкция за експлоатация

**euromaster**

“Евромастер Импорт - Експорт” ООД е официален представител на производителя.  
Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155,  
[www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com).

# Инструкция за експлоатация

## СЕ - декларация

С настоящето декларираме, че: Тези пистолети за лепене, идентифицирани чрез тип и сериен номер (KE 3000,18121..), отговарят на всички релевантни изисквания на директивите \*1) и нормите \*2). Техн. документация при \*3) - виж по-долу:

\*1) 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU


\*2) EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581:2012



*ppa. B.F.* 2017-06-01  
Bernd Fleischmann

\*3) Vice President Product Engineering & Quality  
Responsible person for Documentation  
Metabowerke GmbH, 72622 Nuertingen,  
Germany

## Специални изисквания за безопасност

 Преди употреба прочетете внимателно и изцяло инструкцията. Съхранявайте всички документи и ги предавайте заедно с инструмента.

Стопяемото лепило се загрява до 200°C! Внимание, опасност от изгаряне!

Използвайте само оригинални аксесоари.

**К-кт дюзи** (състоящ се от резбова втулка, плоска дюза и дюза за фуги). Смяната да се прави само при загрят пистолет. Внимание, опасност от изгаряне! Използвайте предпазни ръкавици. Преди смяна

извадете щепсела от контакта!

Не съхранявайте в близост до деца.

Нормалното функциониране се гарантира само при използване на оригинално **МЕТАВО** или **Pattex** стопяемо лепило.

Този уред не е предназначен за използване от лица с намалени физически, сензорни или психически способности или такива с липса на опит и знания, освен ако не се наблюдават от отговарящо за безопасността им лице или получат указания за боравене с уреда.

Не допускайте употреба от деца.

Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.

## Употреба

Поставете опората и вкарайте стопяемото лепило.

Поставете пистолета върху опората (използвайте евентуално дървена подложка). Включете в контакта.

Нагрейте лепилото за около 7 минути.

Натиснете спусъка и нанесете лепилото. Притиснете детайлите и евентуално коригирайте. Само след късо време залепеното място може напълно да се натовазва.

## Препоръки

**За особено добри резултати:** Детайлите, които ще се залепват, трябва да бъдат обезмаслени, сухи и абсолютно чисти.

При залепване нанасяйте лепилото на точки или на ивици, а не го размазвайте.

Залепваните детайли трябва да имат стайна температура. Студени плочки, мрамор и т.н. трябва предварително да се затоплят (напр. с пистолет за горещ въздух).

Трудните за залепване материали (гума, метал, някои пластмаси) трябва преди залепване да се награват (напр. с фина шкурка).

Дори материали като стиропор могат да се залепват безпроблемно. Нанесете горещото лепило върху основата, а не върху стиропора.

При залепване на гладки или по-студени повърхности (напр. метал) нанесете лепилото първо върху гладката или по-студената повърхност.

При големи площи нанасяйте лепилото на точки (по-големи точки лепило). За залепването на по-големи площи използвайте лепило с време за нанасяне по-голямо от 20 секунди.

При залепване на текстил или подобни материали нанасяйте лепилото на змиеобразни ивици.

При запълване нанесете лепилото на последователни ивици една върху друга. Лепилото може да се заглади с шпакла

Залепените детайли могат да бъдат разлепени отново чрез повторно загряване.

Стърчащи излишъци от лепило могат безпроблемно да се отстранят с нагрят нож.

Капки от лепило се отстраняват най-лесно след като изстинат.

При по-продължителни работни паузи (повече от 30 минути) изключете щепсела от контакта, защото намиращото се в уреда лепило може да се разгради.

Чрез по-слаб натиск върху спусъка лепилото може да бъде много фино дозирано. Прекаленият натиск може да доведе до заклиняване на лепилото в пистолета и до блокиране на подаването на лепило:

Загрейте пистолета за 10 минути и извадете лепилото. Ако парчето от пръчката е много навътре, загрейте края на една нова пръчка лепило, притиснете я да се залепи към парчето вътре и внимателно издърпайте. Внимание! Не измъквайте лепилото докрай. Горещото лепило може да доведе до повреди.

## Ремонти



**Ремонти на електроинструменти могат да бъдат извършвани само от квалифицирани електротехници!**

Относно ремонт на Вашите електроинструменти се обръщайте към представителството във Вашата страна. Чертежи с рез. части може да намерите на : [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

## Екология

Следвайте националните законодателства за екологично депониране и рециклиране на излезлите от употреба машини, опаковки и принадлежности.



Само за страни от ЕО: Не изхвърляйте електроинструментите в контейнерите за отпадъци! Съгласно директива 2002/96/EG относно стари електрически и електронни уреди излезлите от употреба електроинструменти трябва да се събират отделно и да се предават за рециклиране.

## Технически данни

**Metabo-стопяемо лепило:**

Ø 11 mm, 45-200 mm дължина.

**Напрежение:** 100 -240 Volt

**Мощност:** Загряване 200 W,

В покой припл. 16 W.

**Време за загряване:** припл. 6 минути

**Температура на топене:** припл. 200°C, електронно регулирана

**Макс. дебит на лепилото:** 18 g/min

**Тегло:** 0,25 kg

машина с клас на защита II

~ променлив ток



## WARRANTY CARD

**MODEL** .....

**SERIAL №** .....

**TERM** .....

*(for details see the warranty conditions)*

**№, date of invoice / cash receipt**.....

### DETAILS OF BUYER

**NAME / COMPANY** .....

*(be filled in by the employee)*

**ADDRESS**.....

*(be filled in by the employee)*

**SIGNATURE OF BUYER**.....

*(I am familiar with warranty conditions and the operating device is in good working order and accessory)*

### DETAILS OF SELLER

**NAME / COMPANY** .....

*(be filled in by the employee)*

**ADDRESS** .....

*(be filled in by the employee)*

**DATE / STAMP** .....

### SERVICE REPORT

Receiving Protocol	Date of adoption	Description of the defect	Date of transmission	Signature

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ.....

СЕРИЕН № .....

СРОК .....

*(за подробности виж гаранционните условия)*

№, дата на фактура / касов бон.....

### ДАНИИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .....

*(попълва се от служителя)*

АДРЕС.....

*(попълва се от служителя)*

### ДАНИИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА .....

*(попълва се от служителя)*

АДРЕС .....

*(попълва се от служителя)*

ДАТА/ПЕЧАТ .....

### СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Примен протокол	Дата на приемане	Описание на дефекта	Дата на предаване	Подпис

Централен сервиз: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (безплатен за цялата страна)

e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

# ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

## ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

- Копие от фактура
- Гаранционна карта
- Разпечатка на регистрацията в интернет за 3-годишна гаранция

## ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:

- Електронинструменти Метабо и, регистрирани в интернет на адрес: [www.metabo.com/xxl](http://www.metabo.com/xxl) в едномесечен срок след закупуването им 3 години
  - Електронинструменти Метабо без регистрирания в интернет 1 година
  - Акумулаторни батерии Метабо > 4 Ah 3 години
  - Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца
- Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по сглобяването или по материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват безплатно в централен сервиз на Евромасер Импорт-Експорт ООД - град София.

## ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, грес, кабели, сервизни пакети за профилактика, филтри свещи и други
- Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
- Счупвания и пукнатини, причинени от удар
- Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
- Дефекти, които се дължат на неспазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината
- Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неотризиран сервиз.

## ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понеса значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

**EUROMASTER IMPORT EXPORT LTD**

1231, Sofia, Bulgaria, 246 Lomsko shose Blvd.,

tel.: +359 700 44 155

fax: + 359 2 934 00 90

[www.euromasterbg.com](http://www.euromasterbg.com); e-mail: [info@euromasterbg.com](mailto:info@euromasterbg.com)

